



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю**

г. Лесосибирск

«12» февраля 2018г.
с 15.30 до 16.00 часов

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 2166

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Аккерта Михаила Робертовича от 18.01.2018г. № 210, 07.02.2018г., по адресу: 662543, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Кирова, 22, была проведена внеплановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 54 «Золушка».

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня.

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске.

С распоряжениями о проведении проверки ознакомлен: Дресвянкина Елена Леонидовна, заведующая дошкольной организацией 26.01.2018г. в 10 часов 20 минут ✓ *Е.Л. Дресвянкина*

Лицо, проводившее проверку: главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске Калинин Максим Геннадьевич.

С привлечением к проведению проверки, в качестве эксперта, представителя экспертной организации: Плюхиной Васье Вахитовны, техника I категории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Лесосибирске, аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510848 от 20.05.2016г.

При проведении проверки присутствовали: Дресвянкина Елена Леонидовна, заведующая дошкольной организацией.

В ходе проведения проверки: нарушения не выявлены, предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор от 19.01.2017г. № 217/с выполнено в установленный срок (01.02.2018г.).

Пункты 1, 2, 3 предписания: Решением судьи лесосибирского городского суда от 12.04.2017г. № 12-34/2017, исходя из того, что здание дошкольной организации введено в эксплуатацию в 1990г., принятые в 2013г. санитарно-эпидемиологические правила и нормативы в отношении детского сада применению не подлежат, в связи с чем, в действиях юридического лица отсутствуют нарушения п.п. п.п. 6.16.1., 6.16.2., 6.16.3. 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Пункт 4 предписания выполнен: по результатам протокола измерений физических факторов неионизирующей природы от 08.02.2018г. № 137-33 установлено, что измеренные уровни коэффициента пульсации от источников искусственного освещения, в групповой подготовительной группы «Сказка», приемной подготовительной группы «Лесовичок» соответствуют гигиеническим нормативам.

Запись в журнал учета проверок юридического лица внесена:

 М.Г. Калинин ✓ 


Е.Л. Дресвянкина

Прилагаемые к акту документы:


- предписание от 19.01.2017г. № 217/с;
- отчет по выполнению предписания от 29.01.2018г. б/н;
- протокол осмотра от 07.02.2018г. № 264;
- протокол измерений физических факторов неионизирующей природы от 08.02.2018г. № 137-33 (с сопроводительным письмом от 12.02.2018г. № ДГ-4627);
- копия Решения Лесосибирского городского суда от 12.04.2017г.

Главный специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому
краю в г. Лесосибирске Калинин
Максим Геннадьевич



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):  Дресвянкина Е.Л., заведующая

(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица)

«15» февраля 2018 г. 

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: _____